

Normpositionen-Katalog (NPK) Bau

241 D/12 : Ortbetonbauten

060 **Beton**

061 **Beton nach Eigenschaften**

- | | |
|---|---|
| <p>.201 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse XC1, XC2
Nennwert Grösstkorn D_max 32
Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
Konsistenz C3
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
Inkl. Liefern und Einbringen</p> | <p>.202 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse XC1, XC2
Nennwert Grösstkorn D_max 32
Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
Konsistenz C3
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
Inkl. Liefern und Einbringen</p> |
| <p>.203 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse XC1, XC2
Nennwert Grösstkorn D_max 16
Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
Konsistenz C3
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
Inkl. Liefern und Einbringen</p> | <p>.204 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse XC1, XC2
Nennwert Grösstkorn D_max 16
Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
Konsistenz C3
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
Inkl. Liefern und Einbringen</p> |
| <p>.205 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse XC1, XC2
Nennwert Grösstkorn D_max 32
Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
Konsistenz F4
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
Inkl. Liefern und Einbringen</p> | <p>.206 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse XC1, XC2
Nennwert Grösstkorn D_max 32
Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
Konsistenz F4
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
Inkl. Liefern und Einbringen</p> |
| <p>.207 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse XC1, XC2
Nennwert Grösstkorn D_max 16
Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
Konsistenz F4
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
Inkl. Liefern und Einbringen</p> | <p>.208 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse XC1, XC2
Nennwert Grösstkorn D_max 16
Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
Konsistenz F4
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
Inkl. Liefern und Einbringen</p> |

- .209 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 2
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC1, XC2
 Nennwert Grösstkorn D_max 32
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz C3
 Frost-Tausalz-Widerstand: nein
 Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .210 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 2
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC1, XC2
 Nennwert Grösstkorn D_max 32
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz C3
 Frost-Tausalz-Widerstand: nein
 Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .211 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 2
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC1, XC2
 Nennwert Grösstkorn D_max 16
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz C3
 Frost-Tausalz-Widerstand: nein
 Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .212 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 2
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC1, XC2
 Nennwert Grösstkorn D_max 16
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz C3
 Frost-Tausalz-Widerstand: nein
 Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .213 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 2
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC1, XC2
 Nennwert Grösstkorn D_max 32
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz F4
 Frost-Tausalz-Widerstand: nein
 Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .214 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 2
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC1, XC2
 Nennwert Grösstkorn D_max 32
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz F4
 Frost-Tausalz-Widerstand: nein
 Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .215 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 2
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC1, XC2
 Nennwert Grösstkorn D_max 16
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz F4
 Frost-Tausalz-Widerstand: nein
 Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .216 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 2
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC1, XC2
 Nennwert Grösstkorn D_max 16
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz F4
 Frost-Tausalz-Widerstand: nein
 Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen

- .801 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 3
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4
 Nennwert Grösstkorn D_max 32
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz C3
 Frost-Tausalz-Widerstand: hoch
 Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .802 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 3
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4
 Nennwert Grösstkorn D_max 32
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz C3
 Frost-Tausalz-Widerstand: hoch
 Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .803 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 3
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4
 Nennwert Grösstkorn D_max 16
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz C3
 Frost-Tausalz-Widerstand: hoch
 Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .804 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 3
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4
 Nennwert Grösstkorn D_max 16
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz C3
 Frost-Tausalz-Widerstand: hoch
 Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .805 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 3
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4
 Nennwert Grösstkorn D_max 32
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz F4
 Frost-Tausalz-Widerstand: hoch
 Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .806 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 3
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4
 Nennwert Grösstkorn D_max 32
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz F4
 Frost-Tausalz-Widerstand: hoch
 Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .807 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 3
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4
 Nennwert Grösstkorn D_max 16
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz F4
 Frost-Tausalz-Widerstand: hoch
 Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen
- .808 Beton nach Norm SN EN 206-1.
Presyn pretop mono 3
 Druckfestigkeitsklasse C30/37
 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4
 Nennwert Grösstkorn D_max 16
 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10
 Konsistenz F4
 Frost-Tausalz-Widerstand: hoch
 Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton
 Inkl. Liefern und Einbringen