#### Normpositionen-Katalog (NPK) Bau

#### 241 D/12 : Ortbetonbauten

#### 060 **Beton**

#### Beton nach Eigenschaften 061

#### .201 Beton nach Norm SN EN 206-1. Presyn pretop C20/25

Druckfestigkeitsklasse C20/25 Expositionsklasse XC1, XC2 Nennwert Grösstkorn D max 32

Chloridgehaltsklasse CI 0.10 Konsistenz C3

Frost-Tausalz-Widerstand: nein

Zusätzliche Anforderungen: Kranbeton

Inkl. Liefern und Einbringen

# .203 Beton nach Norm SN EN 206-1.

#### Presyn pretop C20/25

Druckfestigkeitsklasse C20/25 Expositionsklasse XC1, XC2 Nennwert Grösstkorn D\_max 16 Chloridgehaltsklasse CI 0.10 Konsistenz C3

Frost-Tausalz-Widerstand: nein Zusätzliche Anforderungen: Kranbeton

Inkl. Liefern und Einbringen

### .205 Beton nach Norm SN EN 206-1.

# Presyn pretop C25/30

Druckfestigkeitsklasse C25/30 Expositionsklasse XC1, XC2 Nennwert Grösstkorn D\_max 32 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10 Konsistenz C3 Frost-Tausalz-Widerstand: nein

Zusätzliche Anforderungen : Kranbeton Inkl. Liefern und Einbringen

## .207 Beton nach Norm SN EN 206-1.

#### Presyn pretop C25/30

Druckfestigkeitsklasse C25/30 Expositionsklasse XC1, XC2 Nennwert Grösstkorn D max 16 Chloridgehaltsklasse CI 0.10 Konsistenz C3

Frost-Tausalz-Widerstand: nein

Zusätzliche Anforderungen: Kranbeton

Inkl. Liefern und Einbringen

## .202 Beton nach Norm SN EN 206-1.

#### Presyn pretop C20/25

Druckfestigkeitsklasse C20/25 Expositionsklasse XC1, XC2 Nennwert Grösstkorn D max 32 Chloridgehaltsklasse CI 0.10

Konsistenz C3

Frost-Tausalz-Widerstand: nein

Zusätzliche Anforderungen: Pumpbeton

Inkl. Liefern und Einbringen

### .204 Beton nach Norm SN EN 206-1.

#### Presyn pretop C20/25

Druckfestigkeitsklasse C20/25 Expositionsklasse XC1, XC2 Nennwert Grösstkorn D\_max 16 Chloridgehaltsklasse CI 0.10 Konsistenz C3

Frost-Tausalz-Widerstand: nein

Zusätzliche Anforderungen: Pumpbeton

Inkl. Liefern und Einbringen

#### .206 Beton nach Norm SN EN 206-1.

#### Presyn pretop C25/30

Druckfestigkeitsklasse C25/30 Expositionsklasse XC1, XC2 Nennwert Grösstkorn D\_max 32 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10 Konsistenz C3

Frost-Tausalz-Widerstand: nein

Zusätzliche Anforderungen: Pumpbeton

Inkl. Liefern und Einbringen

#### .208 Beton nach Norm SN EN 206-1.

#### Presyn pretop C25/30

Druckfestigkeitsklasse C25/30 Expositionsklasse XC1, XC2 Nennwert Grösstkorn D max 16 Chloridgehaltsklasse Cl 0.10 Konsistenz C3

Frost-Tausalz-Widerstand: nein

Zusätzliche Anforderungen: Pumpbeton

Inkl. Liefern und Einbringen

#### .401 Beton nach Norm SN EN 206-1. **Presyn pretop C30/37**

Druckfestigkeitsklasse C30/37
Expositionsklasse XC4, XF1
Nennwert Grösstkorn D\_max 32
Chloridgehaltsklasse CI 0.10
Konsistenz C3
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen: Kranbeton
Inkl. Liefern und Einbringen

# .403 Beton nach Norm SN EN 206-1. Presyn pretop C30/37

Druckfestigkeitsklasse C30/37
Expositionsklasse XC4, XF1
Nennwert Grösstkorn D\_max 16
Chloridgehaltsklasse CI 0.10
Konsistenz C3
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen: Kranbeton
Inkl. Liefern und Einbringen

.402 Beton nach Norm SN EN 206-1. **Presyn pretop C30/37** 

Druckfestigkeitsklasse C30/37
Expositionsklasse XC4, XF1
Nennwert Grösstkorn D\_max 32
Chloridgehaltsklasse CI 0.10
Konsistenz C3
Frost-Tausalz-Widerstand: nein
Zusätzliche Anforderungen: Pumpbeton
Inkl. Liefern und Einbringen

# .404 Beton nach Norm SN EN 206-1.

Presyn pretop C30/37 Druckfestigkeitsklasse C30/37 Expositionsklasse XC4, XF1 Nennwert Grösstkorn D\_max 16 Chloridgehaltsklasse CI 0.10 Konsistenz C3 Frost-Tausalz-Widerstand: nein

Zusätzliche Anforderungen : Pumpbeton Inkl. Liefern und Einbringen